

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)  
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27  
Адрес места осуществления деятельности:  
636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39,а, 2\*  
636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39,а, 2\*\*  
636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39,а, 2\*\*\*  
ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133  
ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об  
аккредитации в реестре  
аккредитованных лиц  
№ RA.RU.510118,  
Дата внесения в реестр  
сведений об аккредитованном  
лице: 24.06.2015



УТВЕРЖДАЮ

Помощник врача по коммунальной гигиене

О.В. Богданова

«26» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)  
№ Ш00001196 от 26 июля 2021 г.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Наименование пробы (образца):                                                                                | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| НД на продукцию, срок годности (при наличии):                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Изготовитель:                                                                                                | - (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| Дата изготовления:                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер партии:                          | -                |
| Объем партии:                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество образца на объекте:         | -                |
| Дата и время отбора пробы (образца):                                                                         | 21.07.2021 09:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дата и время доставки пробы (образца): | 21.07.2021 14:00 |
| Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем):                                                     | 0,5л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |
| Внешний вид образца при доставке, упаковка:                                                                  | стеклянная бутылка, целостность не нарушена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                  |
| Код пробы (образца)                                                                                          | 2324.18.1.21.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Основание                                                                                                    | Заявление № 20 от 03 февраля 2021 г. (вх. № 70-20/20-2021 от 03.02.2021)<br>(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| Заказчик:                                                                                                    | Муниципальное казенное предприятие "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 1;<br>sh_vodokanal@sibmail.com; 8 (38-247) 22-550, 7016000584/1157026000340<br>(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии) |                                        |                  |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): | Муниципальное казенное предприятие "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 1;<br>sh_vodokanal@sibmail.com; 8 (38-247) 22-550<br>(для юридических лиц – наименование, юридический адрес; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)                                                                                              |                                        |                  |
| Место отбора пробы (образца):                                                                                | в/кран(распред/сеть) Томская область, Шегарский район, с. Жарковка, ул. Сибирская, 9-1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |                  |
| Сведения об отборе:                                                                                          | ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" (пп.4-8, Приложение А), Акт отбора проб (образцов) № 07321072101<br>(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))                                                                                                                        |                                        |                  |
| Условия транспортировки:                                                                                     | сумка-термос, t +4C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
| Условия хранения:                                                                                            | соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Дополнительные сведения:                                                                                     | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                  |
| Лицо, ответственное за оформление протокола:                                                                 | А.В.Задорожная<br>(подпись) (Инициалы, фамилия)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.  
Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)  
 бактериологическая лаборатория подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Шегарском районе, 636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2.  
 тел. 8(382 47) 2-15-43 электронная почта melfgus@yandex.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 723)

Код пробы (образца) 2324.18.1.21.07

| № п/п | Определяемые показатели                 | Результат исследования | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований                                  |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                      | 4                  | 5                                | 6                                                          |
| 1     | Общее микробное число                   | 16,5                   | не более 50        | КОЕ / 1 мл                       | МУК 4.2.1018 – 01 п. 8.1                                   |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружено          | отсутствие         | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.3690-21 (изменение № 2 в МУК 4.2.1018 – 01) п. 8.2 |
| 3     | Термотолерантные колиформные бактерии   | не обнаружено          | отсутствие         | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018 – 01 п. 8.2                                   |

Дата проведения исследований (испытаний) с 21.07.2021 по 22.07.2021

Дата выдачи результата: 23.07.2021

Результаты утвердил:

| Должность                                     | Инициалы, фамилия | Подпись                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Л.Г. Колмакова    |  |

лист 2 из 2



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»)  
Испытательная лаборатория

Юридический адрес: 634012, РОССИЯ, Томская область, Томск, ул. Елизаровых, 42  
Телефон, факс: +7 (3822) 54-09-27

Адрес места осуществления деятельности:

636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2\*

636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2\*\*

636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2\*\*\*

ОКПО 73745417, ОГРН 1057000088133

ИНН/КПП 7017110050/701701001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510118,  
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице: 24.06.2015

м.п.



УТВЕРЖДАЮ


Помощник врача по коммунальной гигиене

О.В. Богданова

«26» июля 2021 г.

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ)

№ Ш00001199 от 26 июля 2021 г.

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Наименование пробы (образца):                                                                                | Вода питьевая                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |                  |
| НД на продукцию, срок годности (при наличии):                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
| Изготовитель:                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |                  |
|                                                                                                              | (наименование, юридический и фактический адрес места осуществления деятельности, страна)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |                  |
| Дата изготовления:                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Номер партии:                          | -                |
| Объем партии:                                                                                                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Количество образца на объекте:         | -                |
| Дата и время отбора пробы (образца):                                                                         | 21.07.2021 10:20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Дата и время доставки пробы (образца): | 21.07.2021 14:00 |
| Количество переданных единиц для испытаний (вес, объем):                                                     | 0,5л                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |                  |
| Внешний вид образца при доставке, упаковка:                                                                  | стеклянная бутылка, целостность не нарушена                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |                  |
| Код пробы (образца)                                                                                          | 2327.18.1.21.07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Основание                                                                                                    | Заявление № 20 от 03 февраля 2021 г. (вх. № 70-20/20-2021 от 03.02.2021)<br>(план СГМ, реквизиты Поручения/заявления (договора/контракта))                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| Заказчик:                                                                                                    | Муниципальное казенное предприятие "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 1;<br>sh_vodokanal@sibmail.com; 8 (38-247) 22-550, 7016000584/1157026000340<br>(для юридических лиц – наименование, юридический и фактический адрес, ИНН/ОГРН; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес; телефон и электронная почта – при наличии) |                                        |                  |
| Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): | Муниципальное казенное предприятие "Комфорт" Томская область, Шегарский район, с. Мельниково, ул. Московская, 1;<br>sh_vodokanal@sibmail.com; 8 (38-247) 22-550<br>(для юридических лиц – наименование, юридический адрес; для физических лиц – инициалы, фамилия, почтовый адрес)                                                                                              |                                        |                  |
| Место отбора пробы (образца):                                                                                | в/колонка (распред.сеть) Томская область. Шегарский район. с. Дегтяревка, ул. Сибирская, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |                  |
| Сведения об отборе:                                                                                          | ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа" (пп.4-8, Приложение А), Акт отбора проб (образцов) № 07321072101<br>(НД на методику отбора (при отборе специалистами ИЛ); реквизиты Акта отбора/Акта приема-передачи проб (образцов))                                                                                                                        |                                        |                  |
| Условия транспортировки:                                                                                     | сумка-термос, t +4С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                  |
| Условия хранения:                                                                                            | соблюдены, и соответствуют требованиям к условиям хранения данного вида образца                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |                  |
| Дополнительные сведения:                                                                                     | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»                                                                                                                                                                                                                                  |                                        |                  |
| Лицо, ответственное за оформление протокола:                                                                 | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>(подпись)                 </div> <div style="text-align: center;">                     А.В.Задорожная<br/>(Инициалы, фамилия)                 </div> </div>                              |                                        |                  |

\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего отбор;

\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего оформление единого протокола;

\*\*\* - адрес места осуществления деятельности подразделения, проводившего исследования (испытания), измерения;

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ.

Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу

Результаты исследований (испытаний)  
 бактериологическая лаборатория подразделения ИЛ в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Шегарском районе, 636131, РОССИЯ, Томская область, Шегарский район, село Мельниково, ул. Коммунистическая, 39, а, 2.  
 тел. 8(382 47) 2-15-43 электронная почта melfgus@yandex.ru

(номер, присвоенный пробе (образцу) при регистрации в лаборатории 726)

Код пробы (образца) 2327.18.1.21.07

| № п/п | Определяемые показатели                 | Результат исследования | Допустимый уровень | Единицы измерения (для граф 3,4) | НД на методы исследований                                  |
|-------|-----------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                       | 3                      | 4                  | 5                                | 6                                                          |
| 1     | Общее микробное число                   | 5                      | не более 50        | КОЕ / 1 мл                       | МУК 4.2.1018 – 01 п. 8.1                                   |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | не обнаружено          | отсутствие         | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.3690-21 (изменение № 2 в МУК 4.2.1018 – 01) п. 8.2 |
| 3     | Термотолерантные колиформные бактерии   | не обнаружено          | отсутствие         | КОЕ / 100 мл                     | МУК 4.2.1018 – 01 п. 8.2                                   |

Дата проведения исследований (испытаний) с 21.07.2021 по 22.07.2021

Дата выдачи результата: 23.07.2021

Результаты утвердил:

| Должность                                     | Инициалы, фамилия | Подпись                                                                               |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Заведующий лабораторией (уполномоченное лицо) | Л.Г. Колмакова    |  |

лист 1 из 1



Протокол испытаний не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛ.  
 Результаты относятся только к образцам, прошедшим испытания.  
 Протокол составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.