

Муниципальное казённое учреждение
Администрация Северного сельского поселения
Шегарского района Томской области

ул. Советская 51а, с. Монастырка, 636156, тел.(8-38-247) 2-97-84
ОКПО 04256379 ОГРН 1057006448663
ИНН/КПП 7016005751/701601001

Исх. 03-12/ 113 от 17.04.2025

Главному специалисту
по ЖКХ и экологии
Щуковой О.С.

Уважаемый Ольга Сергеевна!

В соответствии с Вашим запросом о наличии утвержденного порядка действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения и плана подготовки котельных к отопительному сезону на 2025-2026 год, расположенных на территории МО «Северное сельское поселение», Администрация Северного поселения предоставляет следующую информацию.

На территории МО «Северного сельского поселения» расположены:

- 1) МКОУ «Монастырская СОШ»,
- 2) МКОУ «Гусевская СОШ»,
- 3) МКУ «Администрация Северного сельского поселения».

Администрацией данных учреждений разработаны и утверждены планы действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения.

(Копии планов прилагаются).

С уважением,
Глава Северного сельского поселения



А.П. Майзер

Администрация Северного сельского поселения
Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

с. Монастырка

№ 31

Об утверждении Плана подготовки котельных МКУ «Администрации Северного сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил 3.2 обеспечение готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План подготовки котельных МКУ «Администрации Северного сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг., согласно приложению.
2. Назначить специалиста 1 категории Тюлькевич Ю.Н. ответственным специалистом муниципального образования по подготовке котельных МКУ «Администрации Северного сельского поселения» к отопительному сезону на 2025-2026 гг.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Северного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Северного сельского поселения



А.П. Майзер

Приложение к постановлению
Администрации Северного
сельского поселения
от 16.04.2025 г. № 31

**План подготовки котельных МКУ «Администрации Северного сельского поселения»
к отопительному сезону на 2025-2026 гг.**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственные
1	Чистка водогрейных котлов (отопительный аппарат) ТРИО после отопительного сезона	июнь-август 2025г.	Специалист 1 категории
2	Проверка манометров (1шт.)	2-3 квартал 2025г.	Специалист 1 категории
3	Косметический (покраска) ремонт теплового пункта	июнь-июль 2025г.	Специалист 1 категории
4	Обучение и проверка знаний обслуживающего персонала, работников и руководителей	август 2025г.	Глава Северного сельского поселения
5	Медицинские осмотры работников котельной	август 2025г.	Глава Северного сельского поселения
6	Подготовка организационно-Распорядительной документации, утвержденных инструкции, паспортов, программ, журналов	апрель-август 2025г.	Глава Северного сельского поселения; Специалист 1 категории
7	Получение Паспорта готовности котельной к отопительному сезону	август-сентябрь 2025г.	Глава Северного сельского поселения

Администрация Северного сельского поселения
Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

с. Монастырка

№ 32

Об утверждении Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Северного сельского поселения.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Северное сельское поселение», согласно приложения.
2. Назначить специалиста 1 категории Тюлькевич Ю.Н. ответственным специалистом муниципального образования при возникновении чрезвычайных ситуаций.
3. Постановление Администрации Северного сельского поселения от 11.09.2024 № 55 «Об утверждении «Плана ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории Северного сельского поселения» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Северного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Северного сельского поселения



А.П. Майзер

План ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения на территории МО «Северное сельское поселение»

Понятия, используемые в настоящем плане действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций на системах теплоснабжения Северного сельского поселения:

авария – технологические нарушения на теплоснабжающем, теплосетевом объекте, приведшие к разрушению сооружений и (или) технических устройств, применяемых на теплоснабжающих, теплосетевых объектах, неконтролируемому взрыв и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного режима работы теплоснабжающего, теплосетевого объекта, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии, возникновению или угрозе возникновения аварийного режима работы системы теплоснабжения.

1. Общая характеристика

Северное сельское поселение — муниципальное образование в составе Шегарского района Томской области. Административный центр - село Монастырка. На территории поселения находятся 9 населённых пунктов – 4 села, 5 деревень.

Общая численность населения 1447 человек.

На территории населенных пунктов МО «Северное сельское поселение» теплоснабжающими организациями и одновременно потребителями тепловой энергии, находящиеся в ведении МКУ «Администрация Северного сельского поселения» являются: здание администрации с. Монастырка, здание клуба с. Монастырка, здание клуба с. Гусево, здание клуба с. Федораевка.

Характеристика потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих объектов и протяженность тепловых сетей

Муниципальное образование	Число потребителей тепловой энергии (строений)	Число теплоснабжающих объектов	Потребляемое горючее	Протяженность тепловых сетей (м)
Северное сельское поселение	4	4	Уголь/дрова	0

с. Монастырка, ул. Советская 51а - здание администрации отапливается отопительным аппаратом «ТРИО» АКТВ-80, установлен в помещении внутри здания. Работает на твердом топливе уголь/дрова.

Номинальная тепловая мощность – 80 кВт

с. Монастырка, ул. Советская 32а - здание клуба отапливается котлом отопительным водогрейным универсальным ОКВУ – 50, установлен в помещении внутри здания.

Работает на твердом топливе уголь/дрова.

Номинальная тепловая мощность – 50 кВт.

с. Гусево, ул. Гагарина, д. 7, помещ.2 - здание клуба отапливается отопительным аппаратом «ТРИО» АКТВ-50, установлен в помещении внутри здания.

Работает на твердом топливе уголь/дрова.

Номинальная тепловая мощность – 50 кВт.

с. Федораевка, ул. Набережная 2 - здание клуба отапливается отопительной печью с котлом сварным для местной системы отопления, установлен в помещении внутри здания.

Работает на твердом топливе - дрова.

Риски возникновения аварий, масштабы и последствия

Вид аварии	Причина возникновения аварии	Масштаб аварии и последствия	Уровень реагирования
Остановка отопительного аппарата	Отключение электроэнергии	Прекращение циркуляции воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей	муниципальный
Остановка отопительного аппарата	Прекращение подачи топлива	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях	муниципальный
Остановка отопительного аппарата	Длительное прекращение подачи исходной воды	Прекращение подачи горячей воды в систему отопления, понижение температуры в зданиях, размораживание отопительных батарей	муниципальный
Разрушение здания	Климатические факторы (ураган, землетрясение, смерч)	Разрушение здания и оборудования, невозможность запуска отопительного аппарата в работу	муниципальный

Выводы из обстановки:

Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:

перебои в подаче электроэнергии;

износ оборудования;

человеческий фактор.

2. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах.

Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – заведующий хозяйственной частью.

Органами повседневного управления:
на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
на объектовом уровне – заведующий хозяйственной частью.

Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.

В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство машиниста-кочегара. Общее количество специалистов, осуществляющих отопление зданий:

- здание администрации с. Монастырка – 3 человека;
- здание клуба с. Монастырка – 3 человека;
- здание клуба с. Гусево – 2 человека;
- здание клуба с. Федораевка – 2 человек.

Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.

Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах.

В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты.

Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных последствий.

О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах заведующий хозяйственной частью информирует администрацию муниципального образования не позднее 20 мин. с момента происшествия ЧС.

В случае необходимости привлечения дополнительных сил и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе администрации Северного сельского поселения, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Шегарского муниципального района.

3. ПОРЯДОК ликвидации аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплопотребления

Вид аварии	Ответственный специалист муниципального образования	Дежурный машинист (кочегар) котельной	Дежурный ОГПС	Скорая помощи МУЗ ЦРБ Шегарский район	Дежурный полиции по охране общественного порядка	Дежурный диспетчер электросетей	МУП «Комфорт»
Получение извещения об аварии, несчастном случае:	телефон 8 901 607 07 38	Здание администрации 89016070738 клуб Монастырка - 89539121041 клуб Гусево - 89539163977 89833494668 клуб Федораевка 89528857677 89528805064	телефон 01 101 Диспетчер ПЧ-27 83824723391 ОПС Монастырка 8 9833456593 ОПС Новоильинка 8 9016126697	телефон 03; 103	телефон 02; 102	Телефон 83824721 455	Телефон 8382472 3550
1. Повреждение систем отопления	а) Вызывает руководство. б) вызывает представитель необходимых служб.	а) Согласовывает возможные отключения и переключения. в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения					

2. Отключение электроэнергии на объектах	а) Вызывает руководство. б) Держит связь с диспетчером районных электросетей	а) Руководит работами; б) Согласовывает возможные отключения и переключения. в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур организует опорожнение систем теплоснабжения				а) При необходимости направляет аварийную бригаду, руководит работами	
3. Пожар	а) Оповещает ОГПС и др. аварийные службы по мере необходимости	а) Обеспечивает бесперебойную подачу воды; б) Действуют согласно плану локализации в) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения	а) Высылает пожарные машины; б) Организует тушение пожара в) Организует спасение людей, оказывает помощь пострадавшим; г) Осуществляет руководство прибывших аварийных бригад.	а) Высылает машину скорой помощи б) Оказывает помощь пострадавшим и эвакуирует их в лечебное учреждение	а) Высылает наряд полиции, осуществляет оцепление объекта, обеспечивает порядок, безопасность людей и сохранность имущества б) Организует		

					оказани е помощи пострад авшим		
5 Взрыв	а)Оповеща ет ОГПС и др аварийные службы по мере необходим ости	а) Принимает меры по предотвраще нию возникновени я пожара б) По требованию ОГПС подает воду на объект взрыва. в) Отключает электроэнерг ию объекта при необходимос ти и обеспечивает объект освещением для производства спасательных работ г) При длительных сроках ликвидации аварийной	а) Высылает пожарные машины б) Принимают меры по предотвраще нию возникновени я очагов пожара в) Осуществляе т общее руководство работами прибывших аварийных бригад	а) Высыла ет машину скорой помощи б) Оказыва ет помощь пострад авшим эвакуир ует их в лечебно е учрежде ние	а) Высыла ет наряд полиции б) Обеспеч ивает охрану объекта и порядок в) Руковод ит работам и по эвакуац ии людей в лечебно е учрежде ние	а)Высыла ет дежурну ю аварийну ю бригаду на место аварии	

		ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения					
6. Авария на водопроводе, прекращение подачи холодной воды в котельную	а) Держит постоянною связь с котельной	а) Руководит работами, согласовывает возможные отключения, переключения б) При длительных сроках ликвидации аварийной ситуации в условиях низких температур производится опорожнение систем теплоснабжения					а) Направляет ремонтные бригады на аварийно-восстановительные работы

Администрация Северного сельского поселения
Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.04.2025

с. Монастырка

№ 33

Об утверждении программы проведения проверки готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил 3.2 обеспечение готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу проведения проверки готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. согласно приложению.
2. Постановление Администрации Северного сельского поселения от 11.09.2024 № 54 «Об утверждении программы проведения проверки готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2024-2025гг.» считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на сайте Северного сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Тюлькевич Ю.Н.

Глава Северного сельского поселения



А.П. Майзер
А.П. Майзер

ПРОГРАММА
проведения проверки готовности Северного сельского поселения
к отопительному периоду 2025-2026гг.

1. Общие положения

Программа проведения проверки готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. (далее – Программа) направлена на проведение работ по оценке готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг. путем проведения уполномоченной комиссии проверок готовности к отопительному периоду зданий, находящихся в собственности МО «Северное сельское поселение» (далее – проверка).

Программа разработана с учетом Пунктом 8.3.1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду. Утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду».

Проверяемые здания:

- здание администрации с. Монастырка, ул. Советская 51а
- здание клуба с. Монастырка, ул. Советская 32а
- здание клуба с. Гусево, ул. Гагарина, д. 7, помещ.2
- здание клуба с. Федораевка, ул. Набережная 2.

Срок реализации программы – отопительный период 2025-2026 гг.

Объем финансирования - исполнение Программы не требует финансовых затрат.

2. Цели и задачи Программы

Цель Программы – проверка уполномоченной комиссией выполнение требований, установленных главами III – V Правил.

Задачи Программы:

1. Проведение проверки соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения.
2. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований по готовности, а при необходимости – проведение осмотра объектов проверки.
3. Составление акта проверки готовности к отопительному периоду.
5. Составление паспорта готовности к отопительному периоду на каждый объект проверки.

Планируемые для проведения мероприятия представлены в приложении к Программе.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемы результаты Программы – снижение риска аварийных ситуаций на системах тепло- и водоснабжения в отопительный период 2025-2026 гг.

4. Исполнители Программы

- комиссия по оценке готовности к отопительному сезону 2025-2026 гг. потребителей тепловой энергии и теплового оборудования.

Приложение к программе проведения проверки готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Мероприятия по реализации программы проведения проверки готовности Северного сельского поселения к отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Объекты, подлежащие проверке	Срок проведения проверки	Цель и порядок проверки	Примечание
1	здание администрации с. Монастырка,	11.09.2025	1) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;	
2	здание клуба с. Монастырка,	11.09.2025	2) функционирование эксплуатационной службы, а именно: укомплектованность указанной службы персоналом; обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;	
3	здание клуба с. Гусево	11.09.2025	3) проведение наладки теплового оборудования;	
4	здание клуба с. Федораевка	11.09.2025	4) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного снабжения теплом собственных зданий;	
5	Здание администрации с. Монастырка отопительный аппарат «ТРИО» АКТВ-80	11.09.2025	1) устранение выявленных нарушений в тепловых режимах работы тепловых энергоустановок;	
6	здание клуба с. Монастырка котёл отопительный водогрейный универсальный ОКВУ – 50	11.09.2025	2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;	
7	здание клуба с. Гусево отопительный аппарат «ТРИО» АКТВ-50	11.09.2025	4) выполнение ремонтных работ и качество их выполнения;	
8	здание клуба с. Федораевка отопительная печь с котлом сварным для местной системы отопления	11.09.2025	5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;	
			6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери);	
			7) надежность теплоснабжения с учетом климатических условий	

Администрация Северного сельского поселения
Шегарского района Томской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

16.04.2025

с. Монастырка

№ 34

Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения
муниципального образования Северное сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», правил 3.2 обеспечение готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 « Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Северное сельское поселение Шегарского района Томской, согласно приложению.
2. Постановление Администрации Северного сельского поселения от 11.09.2024 № 56 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Северное сельское поселение Шегарского района Томской области» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Северного сельского поселения.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на специалиста 1 категории Тюлькевич Ю.Н.

Глава Северного сельского поселения



А.П. Майзер

ПОРЯДОК
проведения мониторинга состояния системы теплоснабжения
муниципального образования Северное сельское поселение

1. Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия администрации Северного сельского поселения (далее - Администрация), теплоснабжающей организации при проведении мониторинга состояния системы теплоснабжения муниципального образования Северного сельского поселения (далее - поселение).
2. Порядок мониторинга состояния системы теплоснабжения – это комплексная система наблюдений, оценки и прогноза состояния источников тепловой энергии и тепловых сетей.
3. Целями создания и функционирования порядка мониторинга системы теплоснабжения являются:
 - 3.1. Контроль состояния и функционирования системы теплоснабжения.
 - 3.2. Повышение надежности и безопасности системы теплоснабжения.
 - 3.3. Снижение количества аварийных ремонтов и переход к планово-предупредительным ремонтам.
 - 3.4. Снижение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ за счет реализации мероприятий по предупреждению, предотвращению, выявлению и ликвидации аварийных ситуаций.
4. Основными задачами мониторинга являются:
 - 4.1. Сбор, обработка и анализ данных о состоянии объектов теплоснабжения, об аварийности на объектах теплоснабжения и проводимых на них ремонтных работах;
 - 4.2. Оптимизация процесса формирования планов проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения;
 - 4.3. Эффективное планирование выделения финансовых средств на содержание и проведения ремонтных работ на объектах теплоснабжения.
5. Функционирование системы мониторинга осуществляется на муниципальном и объектовом уровнях.
6. На муниципальном уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет Администрация.
7. На объектовом уровне организационно-методическое руководство и координацию деятельности системы мониторинга осуществляет теплоснабжающая организация.
8. Порядок мониторинга включает в себя:
 - 8.1. Сбор и предоставление данных.
 - 8.2. Обработку и хранение данных.
 - 8.3. Анализ данных мониторинга.
9. Сбор данных организуется на бумажных и электронных носителях.
10. На объектовом уровне собирается следующая информация:
 - 10.1. Паспортная база данных технологического оборудования и тепловых сетей.
 - 10.2. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.
 - 10.3. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.
 - 10.4. Данные о состоянии объектов теплоснабжения.

аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

11. На муниципальном уровне собирается следующая информация:

11.1. Данные о проведенных ремонтных работах на объектах теплоснабжения.

11.2. Данные о вводе в эксплуатацию законченных строительством, расширением, реконструкцией, техническим перевооружением объектов теплоснабжения.

11.3. Реестр учета аварийных ситуаций, возникающих на объектах теплоснабжения, с указанием наименования объекта, адреса объекта, причин, приведших к возникновению аварийной ситуации, мер, принятых по ликвидации аварийной ситуации, а также при отключении потребителей от теплоснабжения период отключения и перечень отключенных потребителей.

12. Теплоснабжающая организация ежемесячно не позднее, 5 числа, месяца следующего за отчетным, представляет в Администрацию информацию в соответствии с пунктами 10.2, 10.3, 10.4 настоящего Порядка.

13. Материалы мониторинга хранятся в Администрации, а также в теплоснабжающей организации в электронном и бумажном виде не менее 5 лет.

14. Система анализа данных мониторинга направлена на оптимизацию планов ремонта на основе выбора из объектов, имеющих повреждения, самых ненадежных, исходя из заданного объема финансирования.

15. Анализ данных мониторинга на муниципальном уровне проводится специалистами Администрации на объектовом уровне – специалистами теплоснабжающей организаций.

16. Данные мониторинга накладываются на актуальные паспортные характеристики объекта в целях выявления истинного состояния объекта, исключения ложной информации и принятия оптимального управленческого решения.

17. Результаты мониторинга могут являться основанием для принятия решений о ремонте, модернизации, реконструкции или выводе из эксплуатации объектов теплоснабжения.